

RI.6220.12.2022

Skarbimierz-Osiedle 02.12.2024r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024. Poz. 572 – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024.1112– cyt. dalej jako „oos”), a także §2 ust. 1 pkt. 41, 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019.1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Mo – BRUK S.A., Niecew 68, 33 – 322 Korzena w sprawie wydania decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana ilości odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu skutkująca zmianą zdolności produkcyjnej bez ingerencji w instalację pn. Zakład Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz – Osiedle”

orzeka

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Zmianie ilości odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu skutkująca zmianą zdolności produkcyjnej bez ingerencji w instalację pn. Zakład Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz – Osiedle”

UZASADNIENIE

W dniu 1.12.2022r. (wzryw do UG 06.12.2022r) inwestor firma Mo – BRUK S.A., Niecew 68, 33 – 322 Korzena złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Wójta Gminy Skarbimierz. Do wniosku została dołączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, potwierdzenie opłaty za wydanie decyzji, mapę ewidencyjną.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o ośrodku własnym do rozpoznania sprawy jest Wójt Gminy Skarbimierz.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z: §2 ust. 1 pkt. 41, „instalacje do przetwarzania w rozumnym art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji

powierzchniowej odpadów niebezpiecznych", §2 ust. 1 pkt. 47, instalacje do przetwarzania w tym składowska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady i 46, w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019.1839 ze zm.), należy do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływających na środowisko.

Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, zawierającą dane, o których mowa w art. 62a i 63 ustawy ooś, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oświadczenie, że przedmiotowa spółka nie jest podmiotem zależnym od Gminy Skarbimierz.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10 stron, to zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, o wszystkich etapach prowadzonego postępowania, strony informowane były w formie zawiadomień wywieszanych na okres 14 dni zarówno na tablicy ogłoszeń jak i BIP.

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Skarbimierz, zgodnie z art. 77 ustawy ooś zwrócił się w dniu 15.12.2022r. pismem RI.6220.06.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Marszałka Województwa Opolskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 28.12.2024r. (29.12.2024r.- wpływ do Urzędu) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu wydał opinię nr NZ.9022.4.41.2022.MW o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem przewidzianych działań, rozwiązań technicznych oraz technologicznych mających na celu ograniczenie do minimum wpływu negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi oraz zatrudnionych pracowników, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków przepisów.

Dnia 04.01.2023r. (05.01.2023r.- wpływ do Urzędu) Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr DOŚ-RPŚ.7220.35.2022.JW wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

spółeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.).

Dnia 05.01.2024r. wpłynęło pismo znak: WOOŚ.4220.426.2022.JGD od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 20.01.2023r. a 16.01.2024r. wpłynęło postanowienie znak: WOOŚ.4220.426.2022.JGD o odmowie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia w związku z brakami w dokumentacji.

Wójt Gminy Skarbimierz pismem z dnia 21.01.2023r. znak: RI.6220.12.2022 wezwał do uzupełnienia i usunięcia braków we wniosku tj:

- doprecyzować wniosek w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia

- poprawić kartę informacyjną przedsięwzięcia, aby była zgodna z zapisami art. 62a oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

- wskazać jednoznacznie we wniosku, które uwarunkowania środowiskowe określone w decyzji RI-IV-7624/01/10 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 23.03.2010r. podlegają wnioskowanej zmianie.

Dnia 16.02.2023r (21.02.2023r.- wpływ do Urzędu) wpłynęła opinia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie znak: WR.RZŚ.435.40.2022.MM o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w której określa następujące wymagania:

1. Do transportu i przetwarzania odpadów wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz szczelności instalacji wykorzystywanych na terenie inwestycji.
2. Prowadzić stałe kontrole szczelności instalacji oraz zbiorników wykorzystywanych na terenie inwestycji. Wszelkie ustěrki na bieżąco usuwać, a zużyte części lub elementy instalacji wymienić na nowe.
3. Tankowanie paliwa, przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn oraz urządzeń prowadzić tylko w miejscach odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntuwo-wodnego.
4. Teren inwestycji zaopatrzyć w sorbenty. Wszelkie wycieki szkodliwych substancji niezwłocznie neutralizować, a zużyte sorbenty przekazywać do zagospodarowania

jako odpad uprawnionemu podmiotowi.

5. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzać do podziemnego szczelnego zbiornika retencyjnego. Nadmiar wód opadowych lub roztopowych odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Dopuszcza się przepompowywanie nadmiaru ww. wód ze zbiornika, zbiorników DPPL i wykorzystywanie ich do celów technologicznych Zakładu.
6. Na cele technologiczne (zwilżanie przetwarzanych odpadów suchych oraz pielęgnacji kruszywa sztucznego) pobierać wody opadowe lub roztopowe ze zbiornika retencyjnego lub zbiorników DPPL. W przypadku braku wód opadowych lub roztopowych wodę na cele technologiczne pobierać z wodociągu gminnego.
7. Wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z wodociągu gminnego.
8. Ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
9. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych
10. Na terenie inwestycji nie prowadzić mycia pojazdów, posadzek oraz kontenerów i innych pojemników na odpady.
11. Przetwarzać maksymalnie 140 000Mg odpadów rocznie.
12. Przetwarzanie odpadów prowadzić przy pełnej hermetyzacji instalacji, wewnątrz hali produkcyjnej.
13. Gotowy produkt – kruszywo sztuczne (granulat cementowy) magazynować na terenie utwardzonym i uszczelnionym.
14. Produkt przetwarzania odpadów niespełniający wymagań jakości wytwarzanego w Zakładzie kruszywa sztucznego (granulatu cementowego) kierować ponownie do procesu odzysku lub przekazywać innemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia na zagospodarowanie tego typu odpadów.
15. W miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów utrzymywać szczelną posadzkę, w dobrym stanie technicznym.
16. Załadunek i rozładunek odpadów w silosach prowadzić w sposób hermetyczny.
17. Odpady inne niż niezbędne przeznaczone do zbierania, przyjmowane do przetwarzania oraz powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu należy magazynować selektywnie, z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych i fizycznych, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz odpady powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu należy przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

18. Odpady niebezpieczne przeznaczone do zbierania, przyjmowane do przetwarzania oraz powstające w wyniku funkcjonowania zakładu należy magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym i uszczelnionym podłożu, pod zadaszaniem, zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych, rozwiewaniem, pyleniem i dostępem osób postronnych. Odpady niebezpieczne przeznaczone do zbierania oraz odpady powstające w wyniku funkcjonowania zakładu należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.

19. Odpady płynne i półpłynne magazynować w sposób minimalizujący możliwość wycieku do środowiska gruntowo-wodnego (np. magazynowane w szczelnym dwupłaszczowym zbiorniku z elektronicznym monitoringiem wycieku).

20. Odpady pyliste oraz cement magazynować w silosach wyposażonych w filtry zabezpieczające środowisko przed emisją pyłów.

21. Na bieżąco prowadzić monitoring wypełnienia miejsc magazynowania odpadów. Nie dopuszczać do ich przepełnienia.

22. Na bieżąco prowadzić monitoring wypełnienia miejsc magazynowania odpadów. Nie dopuszczać do ich przepełnienia.

W dniu 27.02.2023r. wpłynął do Urzędu wniosek od firmy Mo-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzena o wydłużenie terminu do usunięcia braków do wniosku.

04.05.2023r. Mo-Bruk zastosował pismo nr L.dz.168/2023 z dnia 28.04.2023r. z uzupełnieniem braków odpowiadając na pismo Wójta Gminy Skarbmierz z dnia 24.01.2023r znak RI-6220.12.2022), a dnia 29.06.2023r. wpłynęło pismo o aktualizacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, która zostanie przedłożona do dnia 07.07.2023r.. W związku z dostarczeniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Wójt Gminy Skarbmierz pismem z dnia 11.07.2023r. znak RI.6220.12.2022 wystąpił po raz kolejny o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu wydała opinię dnia 21.07.2023r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 24.07.2023r (wpływ do urzędu

28.07.2023r) wezwało pełnomocnika firmy Mo-Bruk do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Marszałek Województwa Opolskiego pismem z dnia 24.07.2023 podtrzymało swoje stanowisko o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, w raporcie należy określić dobową ilość przetwarzanych odpadów, wyjaśnić oraz udowodnić, że miejsce magazynowania gotowego produktu będzie w stanie pomieścić jego większą ilość niż dotychczas określona w pozwoleniu zintegrowanym. W raporcie należy uwzględnić wielkość emisji pyłu z boków, wiat, placu magazynowego oraz miejsca magazynowania gotowego produktu-granulatu pomimo tego, że stanowią źródło emisji nieorganizowanej oraz powinny na etapie raportu zostać uwzględnione do obliczeń rozpraszania się zanieczyszczeń do powietrza w zakresie emisji pyłów. Należy doprecyzować informacje dotyczące mocy silnika spalinyowego, który napędza prace urządzeń wymienionych w dokumentacji KIP, tj. kruszarki, wózków widłowych, koparki gąsienicowej i uwzględnić ten fakt, w założeniach do obliczeń rozpraszania się zanieczyszczeń do powietrza, ustosunkować się, do emisji nieorganizowanej – po wprowadzeniu planowanej zmiany w instalacji- powstającej w trakcie przemieszczania się i magazynowania odpadów na terenie zakładu oraz podczas magazynowania gotowego produktu – granulatu, z uwzględnieniem sposobów i środków jakie prowadzący stosuje i planuje zastosować w celu ograniczenia emisji nieorganizowanej powstającej w wyniku ww. procesów. W raporcie należy wykazać spełnianie wymogów wynikających z konkluzji BAT 14. W dniu 01.08.2023r wpłynęło pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 14.08.2023r.

04.08.2023r. (07.08.2023r data wpływu do Urzędu) wpłynęło uzupełnienie KIP nawijające do pisma Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie (znak: WR.RZŚ.435.40.2022.MM) a dnia 10.08.2023r. wpłynęła opinia PGWWP nr WR.RZŚ.435.40.2022.MM o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje następujące wymagania:

1. Do transportu i przetwarzania odpadów wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz szczególności instalacji wykorzystywanych na terenie inwestycji.

2. Prowadzić stałe kontrole szczelności instalacji oraz zbiorników wykorzystywanych na terenie inwestycji. Wszelkie ustępki na bieżąco usuwać, a zużyte części lub elementy instalacji wymieniać na nowe.
3. Tankowanie paliwa, przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn oraz urządzeń prowadzić tylko w miejscach odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Teren inwestycji zaopatrzyć w sorbenty. Wszelkie wycieki szkodliwych substancji niezwłocznie neutralizować, a zużyte sorbenty przekazywać do zagospodarowania jako odpad uprzednio podmiotowi.
5. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzić do podziemnego szczelnego zbiornika retencyjnego. Nadmiar wód opadowych lub roztopowych odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Dopuszcza się przepompowywanie nadmiaru ww. wód ze zbiornika do zbiorników DPPL i wykorzystywanie ich do celów technologicznych Zakładu.
6. Na cele technologiczne (zwilżania przetwarzanych odpadów suchych oraz pielęgnacji kruszywa sztucznego) pobierać wody opadowe lub roztopowe ze zbiornika retencyjnego lub zbiorników DPPL. W przypadku braku wód opadowych lub roztopowych wodę na cele technologiczne pobierać z wodociągu gminnego.
7. Wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z wodociągu gminnego.
8. Ścieki bytowe odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.
9. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych.
10. Na terenie inwestycji nie prowadzić mycia pojazdów, posadzek oraz kontenerów i innych pojemników na odpady.
11. Przetwarzać maksymalnie 140 000Mg odpadów rocznie.
12. Przetwarzanie odpadów prowadzić przy pełnej hermetyzacji instalacji, wewnątrz hali produkcyjnej.
13. Gotowy produkt- kruszywo sztuczne (granulat cementowy) magazynować na terenie utwardzonym i uszczelnionym.
14. Produkt przetwarzania odpadów niespełniający wymaga jakości wytwarzanego w Zakładzie kruszywa sztucznego (granulatu cementowego) kierować ponownie do procesu odzysku lub procesu unieszkodliwiania lub przekazywać innemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia na zagospodarowanie tego typu odpadów.

15. W miejscach przetwarzania i magazynowania odpadów utrzymywać szczelną posadzkę, w dobrym stanie technicznym.

16. Załadunek i rozładunek odpadów w silosach prowadzić w sposób hermetyczny.

17. Odpady inne niż niebezpieczne przeznaczone do zbierania, przyjmowane do przetwarzania oraz powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu należy magazynować selektywnie, z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych i fizycznych, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Odpady przeznaczone do zbierania oraz odpady powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu należy przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

18. Odpady niebezpieczne przeznaczone do zbierania, przyjmowane do przetwarzania oraz powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu należy magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym i uszczelnionym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych rozwiewaniem, pyleniem i dostępem osób postronnych. Odpady niebezpieczne przeznaczone do zbierania oraz odpady powstające w wyniku funkcjonowania Zakładu należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.

19. Odpady płynne i półpłynne magazynować w sposób minimalizujący możliwość wycieku do środowiska gruntowo-wodnego (np. magazynowanie w szczelnym dwupłaszczowym zbiorniku z elektronicznym monitoringiem wycieku).
20. Odpady pyliste oraz cement magazynować w silosach wyposażonych w filtry zabezpieczające środowisko przed emisją pyłów.

21. Nie dopuszczać do niekontrolowanego mieszania odpadów.

22. Na bieżąco prowadzić monitoring wypełnienia miejsc magazynowania odpadów. Nie dopuszczać do ich przepełnienia.

14.08.2023r. (16.08.2023r wpływ do urzędu) wpłynęło postanowienie RDOŚ w Opolu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoz uwzględnieniem oddziaływania na

- stan powietrza atmosferycznego

- klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem

- środowisko gruntowo-wodne

- oraz skumulowanego oddziaływania z prowadzoną na terenie zakładu działalnością związaną ze zbieraniem odpadów wraz z analizą możliwych konfliktów społecznych.

W dniu 11.09.2023r. Wójt Gminy Skarbimierz wydał postanowienie oraz zawiadomienie o wydaniu postanowienia na tablicę ogłoszeń oraz obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalić następujący zakres raportu. Raport powinien zawierać:

1. Przewidywane działania i rozwiązania techniczne oraz technologiczne mające na celu zapobieganie oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań ww. inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi oraz zatrudnionych pracowników, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązujących przepisów.

2. Ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

3. Ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem.

4. Ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

5. Ze szczególnym uwzględnieniem skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z prowadzoną na terenie zakładu działalnością związaną ze zbieraniem odpadów wraz z analizą możliwych konfliktów społecznych.

6. Wskazać dobową ilość przetwarzanych odpadów.

7. Pokazać, iż miejsce magazynowania jest w stanie pomieścić większą ilość niż dotychczasowa określona w pozwoleniu zintegrowanym.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji, użytkowania oraz likwidacji, powinien zostać opracowany w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

W dniu 25.09.2023r. Wójt wydał postanowienie i obwieszczenie o zawieszeniu postępowania na czas przedłożenia raportu przez Mo-Bruk.

29.12.2023r (wpływ do urzędu 04.01.2024r) wpłynął raport oddziaływania na środowisko a dnia 10.01.2024r. Wójt Gminy Skarbimierz postanowieniem podejmuje zawieszone postępowanie.

W związku z dostarczeniem Raportu oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Skarbimierz pismem z dnia 10.01.2024r. znak RI.6220.12.2022 wystąpił po raz kolejny o opinię do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Województwa Opolskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dnia 02.02.2024r wezwał do uzupełnienia raportu o:

1. Wyjaśnienie rozbieżności w zakresie informacji dotyczącej ilości wody opadowej i roztopowej powstającej na terenie Zakładu, która może być wykorzystywana do pielęgnacji granulatu. Z treści dokumentacji wynika, że wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu powstają w łącznej ilości ok. 4941,9 m³/rok. Natomiast w innym miejscu jest mowa, że do kondycjonowania granulatu wykorzystywana jest woda opadowa i roztopowa w ilości ok. 9000 m³/rok;

2. Wyjaśnienie zmiany pojemności zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Z informacji zawartych w dokumentacji wynika, że wody opadowe i roztopowe gromadzone są w zbiorniku o pojemności 50m³, natomiast z dotychczasowych zapisów w pozwoleniu zintegrowanym wynika, że wody te gromadzone są w zbiorniku o pojemności 25m³. W związku z powyższym należy wyjaśnić, czy zmieniono zbiornik na większy, czy zainstalowano dodatkowy zbiornik o pojemności 25m³.

3. Wyjaśnienie, dlaczego w przedstawionych obliczeniach rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu założono inne dopuszczalne poziomy dla poszczególnych substancji (w kg/h), niż zostały określone w aktualnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Z raportu wynika, że planowane zmiany związane są ze zwiększeniem rocznego czasu pracy wszystkich źródeł emisji objętych pozwoleniem zintegrowanym (zwiększenie czasu pracy powoduje zmianę emisji rocznej instalacji);

4. Jednoznaczne wskazanie emisji rocznej z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego (w związku z planowanym zwiększeniem wydajności instalacji) dla poszczególnych substancji, w związku z występującymi w przedłożone dokumentacji rozbieżności w tym zakresie rocznej emisji zorganizowanej, przedstawionej na wydrukach obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Należy przedstawić o ile zwiększy się emisja roczna poszczególnych substancji w odniesieniu do obowiązującego pozwolenia zintegrowanego;

5. Zweryfikowanie przedstawionych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu z graficznymi przedstawieniem tych wyników na płycie CD.

W dniu 07.02.2024r (wplyw do Urzędu 08.02.2024r) wpłynęła pozytywna opinia Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu:

I W zakresie ochrony wód i gruntów:

Minimalizacja negatywnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe będzie możliwa dzięki: skanalizowaniu terenu zakładu, brakiem wytwarzania ścieków przemysłowych, odprowadzaniem ścieków bytowych do systemu kanalizacji sanitarnej, ujmowaniem spływów powierzchniowych z dachów i nawierzchni utwardzonych oraz ich gromadzenie w szczelnym zbiorniku retencyjnym w celu ich wykorzystania w procesie technologicznym, prowadzenie procesów technologicznych i operacji towarzyszących, w tym magazynowania substancji i materiałów w obrębie miejsc o szczelnych nawierzchniach eliminujących ryzyko infiltracji ewentualnych zanieczyszczeń do ośrodka gruntowego. Ponadto infrastruktura zakładu utrzymywana będzie w dobrym stanie technicznym (np. poprzez prowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz konserwację), a w przypadku stwierdzenia usterek podejmowane będą działania naprawcze. W celu ochrony wierzchniej warstwy powierzchni ziemi zapewniony zostanie odpowiedni udział procentowy nawierzchni biologicznie czynnych w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz brak realizacji operacji technologicznych ani działań mogących zanieczyszczyć ośrodek gruntowy w obrębie nawierzchni biologicznie czynnych zakładu.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

Na wyeliminowanie lub ograniczenie potencjalnego negatywnego oddziaływania eksploatacji przedmiotowej instalacji na jakość powietrza w najbliższym otoczeniu będą miały wpływ m.in. następujące rozwiązania stosowane na terenie Zakładu: praca instalacji jedynie w godzinach porze doby, przyjmowanie do procesu technologicznego konkretnie požądanych rodzajów odpadów i ich właściwości, prowadzenie procesów przetwarzania, operacji technicznych i magazynowania odpadów w zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych w systemy wentylacji ograniczające emisję gazów i pyłów. Ponadto odpady, substancje i materiały wykorzystywane w procesie technologicznym magazynowane będą w pełnowartościowych opakowaniach, pojemnikach, w zabezpieczonych odpowiednio miejscach magazynowych oraz w odpowiedni sposób chroniąc przed rozlaniem. Podczas normalnej pracy instalacji główną emisją zorganizowaną będzie emisja pochodząca z procesu przetwarzania odpadów w produkcji kruszywa syntetycznego. Gazy odlotowe z procesu będą odprowadzane emitorami: E4÷E7, z silosów na odpady pyliste lub cement: E1÷E3, z silosu cementu: E8, po uprzednim procesie oczyszczania pyłów na filtrach tkaninowych. Na emitorach technologicznych i silosach zastosowane będą filtry tkaninowe gwarantujące stężenia zanieczyszczeń pyłowych w granicach określonych przez konkluzję BAT. Podczas eksploatacji Zakładu zostanie zastosowane: zraszanie procesu kruszenia i przesiewania gwarantującego skuteczność odpylania na poziomie 99,9%, zraszanie miejsc magazynowania substancji

pylistych poza obiektami zamkniętymi, wykorzystanie wiszących kotar blokujących przepływ wiatru, czyszczenie terenu zakładu wykonywane będzie za pomocą zamiatarki poruszającej się za pomocą traktora. Prowadzona będzie również kontrola i utrzymywany dobry stan techniczny obiektów w których przeprowadzane będą operacje i procesy techniczne oraz wykonywane będą przeglądy techniczne pojazdów, maszyn i urządzeń z regularną wymianą zużytych części eksploatacyjnych na nowe oraz filtrów i oleju w pojazdach silnikowych.

3. W zakresie ochrony przed hałasem:

W celu minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny zostaną wykorzystane takie rozwiązania jak: praca instalacji jedynie w godzinach porannej doby, prowadzenie hałasowych procesów i operacji w miarę możliwości w obrębie wewnętrznych placu manewrowego, kontrola i utrzymywanie dobrego stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń i instalacji, minimalizacja czasu trwania procesów i operacji, którym towarzyszy emisja hałasu / ograniczenie czasu pracy źródeł hałasu do niezbędnego minimum.

4. W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami:

Procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w sposób racjonalny, z dotrzymaniem wszystkich standardów i norm środowiskowych, a prace wg aktualnych procedur i instrukcji postępowania w szczególności z odpadami ISO i nadzorowane przez kompetentny personel. Podczas eksploatacji Zakładu będą prowadzone takie działania jak m.in.: optymalizacja procesu przetwarzania odpadów z wykorzystaniem ich jako surowca poprzez zapewnienie odpowiednich dostaw dla požądanych receptur w procesie, ograniczanie wykorzystywania surowców naturalnych, monitorowanie dostarczanych odpadów do przetwarzania w ramach procedur poprzedzających odbiór oraz procedur odbioru oraz dbałość o odpowiedni i bezpieczny transport. Prowadzona będzie również weryfikacja dostaw i jakości opakowań, prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wytworzonych odpadów, selektywne magazynowanie odpadów. Zapewniona zostanie również odpowiednia pojemność magazynowa na potrzeby procesu oraz zarządzany będzie również stan magazynowy, czas magazynowania i przepływ strumieni odpadów. Zapewnione zostaną również odpowiednie zabezpieczenia miejsca magazynowania przed warunkami atmosferycznymi: zamknięte obiekty produkcyjno-magazynowe, wiaty, boksy wewnątrz hali, szczelne zbiorniki, hermetyczne silosy na utwardzonym terenie, uzbrojonym w kanalizację z podczyszczaniem. Odpady wytwarzane na terenie zakładu magazynowane będą selektywnie, w sposób umożliwiający ich dalsze zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie, wytworzone odpady przekazywane będą do podmiotów, posiadające wymagane pozwolenia na zagospodarowanie odpadami.

5. W zakresie oddziaływania zapachowego i promieniowania elektromagnetycznego:

W odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań w zakresie emisji odorów z uwagi na wprowadzone rozwiązania projektowe, w szczególności zamknięcie procesów i operacji technologicznych w halach oraz zastosowanie odpowiednich filtrów węglowych. Dla terenu Zakładu nie będzie występowała emisja pól elektromagnetycznych, z uwagi na brak urządzeń i linii przesyłowych powodujących powstawanie promieniowania elektromagnetycznego. Przedsięwzięcie nie obejmuje utworzenia istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

W dniu 23.02.2024r. wpłynęło pismo pełnomocnika firmy Mo-Bruk z wyjaśnieniami treści raportu zgodnie z pismem Marszałka Województwa Polskiego znak DOŚ-RPŚ.7220.2.2024.JW z dnia 02.02.2024r.

01.03.2024r. wpłynęło wezwanie RDOŚ w Opolu do uzupełnienia raportu w następującym zakresie :

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

1.1. Charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

a) doprecyzować zakres planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z jego kwalifikacja do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839 z późn. zm.) jest zmiana warunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wniosku z 01.12.2022r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „ Zmiana ilości odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu skutkująca zmianą zdolności produkcyjnej bez ingerencji w instalację pn. Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz- Osiedle, wskazano zmianę ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu w istniejącej i eksploatowanej instalacji firmy Mo-Bruk S.A. z 70 000 Mg/rok na 140 000 Mg/rok. W raporcie oos, w załączniku nr 5, wskazano 559 rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, w tym 254 rodzaje odpadów niebezpiecznych z grupy: 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,19 oraz 305 rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,15,16,17,19 i 20 katalogu odpadów.

Należy jednoznacznie określić zakres planowanego przedsięwzięcia. Przytoczone rozbieżności stanowią jedynie przykład braku spójności wniosku o zmianę uwarunkowań z treścią raportu oś i zapisami ww. decyzji śr..

Dnia 13.03.2024r. wpłynęła pozytywna opinia Marszałka Województwa Opolskiego.

20.05.2024r. wpłynęło z RDOŚ w Opolu wezwanie nr II do uzupełnienia raportu.

Dnia 02.08.2024r wpłynęło pismo RDOŚ w Opolu o niezatawieniu sprawy w terminie i wyznaczenie terminu do 04.09.2024r a 04.09.2024r. kolejne pismo o przedłużeniu terminu do dnia 16.09.2024r.

13.09.2024r. RDOŚ wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia: 1. Nie ustala się warunków realizacji przedsięwzięcia ponieważ, jak wskazano wyżej nie jest ono związane z przebudową, rozbudową ani montażem.

2. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić na poniższych zasadach:

a) Odzyskowi i unieszkodliwieniu poddawać do 140 000 Mg/rok odpadów;

b) przetwarzaniu poddawać:

- 254 rodzaje odpadów niebezpiecznych,

-305 rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne wskazać w załączniku nr 5 do raportu oś-

lista F;

c) do celów technologicznych zużywać:

- do 11 000 m³/rok wody z wodociągu;

- do 35 000 Mg/rok cementu;

- do 3 000 Mg/rok substancji pomocniczych (CaO, FeSO₄, Na₂S, dolomit, szkło wodne,

NaOH, H₂O₂);

-do 150 000 Mg/rok materiałów inertnych (piasek, glinokrzemiany, zeolity);

- do 120 000 Mg/rok oleju napędowego

d) instalację przetwarzania odpadów eksploatawać wyłącznie przy wykorzystywaniu istniejącej wentylacji mechanicznej hali magazynowo- produkcyjnej, składającej się z:

- 4 filtrów tkaninowych o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie <5mg/m³

e) załadunek istniejących silosów magazynujących odpady pyliste i cement prowadzić wyłącznie przy zastosowaniu istniejących filtrów tkaninowych, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie <5mg/m³;

f) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. Od 6.00 do 22.00, przy czym czas pracy instalacji nie może przekraczać łącznie o 5 840 h/rok;

g) kruszarkę mobilną i przesiewacz mobilny eksploatować maksymalnie po 2 godziny w ciągu 8 najmniej korzystnych godzi dnia, kolejno po sobie następujących;

h) podajniki ślimakowe każdego z silosów zlokalizowanych na zewnątrz obiektów eksploatować maksymalnie po 6,5 godzin w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia, kolejno po sobie następujących.

W dniu 8.10.2024r. Wójt Gminy Skarbimierz zawiesił postępowanie na czas udziału społeczeństwa, podczas którego firma Mo-Bruk zorganizowała 23.10.2024r. dzień otwarty oraz zwiędzanie firmy, którego wynikiem wpłynęło 8 opinii mieszkańców oraz firm sąsiadujących z firmą Mo-Bruk:

1. 24.10.2024r. – pismo Radnej Gminy Skarbimierz, Sołtysa, Rady Sołeckie i Mieszkańców wsi Małujowice, z której treści wynika, że bieżąca ingerencja 191 ton odpadów na dobę z Mo-Bruk S.A. jest dla mieszkańców wsi uciążliwa, odczuwane są nieprzyjemne, ostre i drażniące wonie, a mieszkańcy zgłaszają dolegliwości związane z bólem i zawrotami głowy. Zauważalne jest też częste zapylenie okolicy, oraz wywożone są materiały syplkie na tereny rolne w obrębie wsi Małujowice, w bliskiej odległości od (kanału) Psarskiego Potoku.

2. 07.11.2024r.- Joanna, Marek Ziółkowscy, Agnieszka Bieszczad, Zygmunt Bieszczad, Bożena Biśto zgłaszają sprzeciw dotyczący decyzji środowiskowej na zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów. Zgłaszają zanieczyszczenia gleby z odpadów, które są składowane w kontenerach przez firmy transportujące wzdłuż działek na ul. Wierzbowej. Przedkładają dokumentację fotograficzną ukazującą zanieczyszczenia gruntu, które po opadach deszczu spływają i wsiają w głąb. Dochodziło do wycieku odpadów które pod kołami były roznoszone na większy teren. Wraz ze wzrostem ilości przetwarzanych odpadów wzrosło również ilość samochodów ciężarowych co za tym idzie ilość śmieci, utrudnienia z dostępem do wjazdu na sąsiadujące działki, wycieki z kontenerów w większej ilości, oraz fetor unoszący się w powietrzu.

3. 07.11.2024- AGRIHANDLER składa swój sprzeciw wobec zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów min. przez unoszący się nieprzyjemny, chemiczny i uciążliwy zapach przy obecnej ilości przetwarzanych odpadów. Obawiają się pogorszenia jakości powietrza co w długofalowej perspektywie nie pozostanie bez wpływu na stan zdrowia osób pracujących w Interhandler Sp. z o.o. oddział w Skarbimierzu.

4. 07.11.2024r- Natalia Melnarowicz Radna Gminy wnioskuję o nie wydawanie zgody dla ww. przedsięwzięcia ze względu na zapylenie oraz uciążliwy zapach w miejscowości Małujowice. W ocenie mieszkańców Małujowice należy najpierw zwiększyć poziom

oraz jakość filtrowania, zabezpieczeń przed emisją zanieczyszczeń, a nie zwiększanie ilości odpadów przetwarzanych. Eksploatacja przedsięwzięcia oraz poziom hałasu na terenie chronionym akustycznie w ocenie mieszkańców Małujowic jest za wysoki.

5. 07.11.2024r- Marchem Sp. z o.o. zgłasza sprzeciw wobec planowanego zwiększenia ilości przetwarzania odpadów przez firmę Mo-Bruk. Największą uciążliwością jest ogromna ilość pyłów, które unoszą i roznoszą się w powietrzu, a także odór bywający nie do zniesienia. Znaczna ilość pyłów emitowana z Mo-Bruk osadza się na dachu budynku powodując zatykanie kraterk odprowadzających wodę z dachu oraz kraterk wentylacyjnych, co ma negatywne skutki zarówno dla samego budynku jak i osób w nim przebywających. Pracownicy skarżą się na utrudniający pracę odór dobiegający z firmy Mo-Bruk, oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego np. drapanie w gardle, podrażnienie gardła i nosa, oraz bóle głowy. Pracownicy zgłaszają, że objawy te pojawiły się po zmianie lokalizacji firmy na ul. Smaków 231 łączą je z jakością powietrza, którą pogarszają zanieczyszczenia z zakładu Mo-Bruk. (zdjęć)

6. 08.11.2024r- TEPARK Cezary Kulesza wyraża sprzeciw wobec wydania zgody na zmianę ilości przetwarzanych odpadów w związku z unoszącymi się kłębami pyłów i gazów powodujące podrażnienia górnych dróg oddechowych oczu i nosa. Hałe i magazyny w których składowane są odpady nie są hermetyczne, a a wiele przetwarzanych w tym zakładzie odpadów ma postać drobnych pyłów, które są łatwo unoszone przez wiatr i zapyłają całą okolicę. Z kontenerów wysypują się na drogę jakies substancje w nich przewożone.

7. 08.11.2024r- Mieszkańcy Małujowic ul. Kolejowa – Obecna działalność firmy Mo-Bruk, zlokalizowana tak blisko naszych domów, jest wystarczająco uciążliwa. Zauważamy:

- Nieprzyjemne, drażniące i uciążliwe wonie, które rozprzestrzeniają się w naszej okolicy uniemożliwiają nam normalne użytkowanie na własnych posesjach.
- Wpływ na zdrowie – coraz częściej zgłaszamy różne dolegliwości, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, bóle głowy
- Wysoki poziom hałasu- tiry przejeżdżające blisko naszych domów generują hałas o różnych porach dnia i nocy, odczuwalne drażnienia, które mogą prowadzić do uszkodzeń naszych domów i wpływać na ich konstrukcję.

- Niezabezpieczenie odpadów/ granulatu który rozpyla się po okolicy
- Wzrost ilości przetwarzanych odpadów może nasilić te problemy i jeszcze bardziej pogorszyć jakość życia mieszkańców.

8. Radni Rady Gminy Skarbmierz – wnoszą uwagi do wniosku firmy Mo-Bruk oraz uwagi do działalności firmy Mo-Bruk oraz wnioskują o niewydawanie nowej decyzji środowiskowej. Mieszkańcy Małujowic PKP skarżą się na odczuwalny odór chemiczny, ból i zawroty głowy oraz nieustający kaszel, zwłaszcza u dzieci i starszych osób. Ponadto osoby uprawiające dyscyplinę sportu jak biegi czy nordic walking, również zgłaszają i potwierdzają, że zapach chemiczny jest tym mocniej wyczuwalny, im bliżej znajdują się tego zakładu. Ponadto mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie obserwując jak dużo białego pyłu osiada na różnych częściach ich domu (oknach, drzwiach, parapetach) i wyposażeniu ogrodowym czy pojazdach. Mają świadomość i są przerażeni faktem, że tym samym powietrzem oddychają i jakie nieodwracalne skutki zdrowotne może to im wyrządzić. Są przekonani, że pogarszający się ich stan zdrowia, notoryczny kaszel i ból głowy oraz złe samopoczucie, spowodowane jest właśnie skutkami działalności firmy Mo-Bruk, która przetwarza odpady, w tym odpady niebezpieczne. Firma Mo-Bruk wnioskuje o zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z ilości 70 000 Mg/rok na ilość 140 000 Mg/rok. Jest to bardzo znaczące zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów, bez zwiększenia powierzchni, na której prowadzi działalność tj. miejsc magazynowania odpadów czy miejsc magazynowania gotowego surowca powstałego z tych odpadów. Wydaje się, że już obecnie nie za bardzo firma Mo-Bruk radzi sobie z odpadami zgromadzonymi na swojej działce, gdyż w lipcu 2022r. doszło tam do groźnego pożaru odpadów zgromadzonych na terenie tego zakładu. Z informacji przekazywanych przez media, odpadem, który wówczas się palił był tlenek glinu, zgrupowany w ilości 15 ton. Glin jest szkodliwy dla organizmu ludzkiego. Tlenek glinu wdychany się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, a jego nadmiar może odkładać się w płucach, kościach, wątrobie oraz w mózgu i może być przyczyną pylicy aluminowej oraz chorób Parkinsona czy Alzheimer. Każde rozładowywanie, magazynowanie, mieszanie i transportowanie do produkcji odpadów sypkich, w tym odpadów niebezpiecznych, powoduje emisję nieorganizowaną szkodliwych związków zawartych w tych odpadach- czego dowodem jest osadzający się pył na pobliskich budynkach czy samochodach. Już w 2017 roku firma WTPAK zlokalizowana nieopodal firmy Mo-Bruk, zwróciła uwagę na pogarszającą się jakość powietrza w obrębie swojej firmy tj. zaobserwowali niepokojące objawy pogorszenia samopoczucia wśród swoich pracowników oraz osadzający się pył nieznanego pochodzenia na samochodach parkowanych przed firmą. W związku z powyższym przeprowadzili analizę filtrów z

własnej wentylacji zakładowej, za pomocą której wprowadzane jest powietrze do wewnątrz hali produkcyjnej. Badania były zlecane w niezależnej jednostce badawczej wyniki potwierdziły obecność w tych filtrach 20 związków niebezpiecznych, w tym metali ciężkich. Uważamy, że obecność tych związków niebezpiecznych w powietrzu „zawdzięczamy” firmie Mo-Bruk, gdyż firma ta przetwarza odpady niebezpieczne, co skutkuje emisją zorganizowaną i niezorganizowaną. W decyzji środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w gminie Skarbimierz” wydanej przez Wójtę Gminy Skarbimierz w dniu 24.03.2010r. znak decyzji RI-IV-7624/01/10 w pkt. 5 określono konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, czyli pozwolenia na budowę. Nieistety decyza wydania przez Wydział Budownictwa w Starostwie Brzeskim zezwalająca na budowę omawianego przedsięwzięcia, została wydana z naruszeniem prawa, gdyż nie przeprowadzono wymaganej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i co za tym idzie nie uzgodniono z RDOŚ warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mówi art. 89 ust 1 ustawy OOS. W tym wypadku nie zostały dochowane kwestie proceduralne, które powinny skutkować uchYLENIEM decyzji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia. Kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w 2017r. i 2019 roku, terenu w miejscowości Owczary, na którym składowany był granulat cementowy zeskładowanego materiału, wskazują, że granulat cementowy produkowany przez firmę Mo-Bruk, nie spełnia wymagań Krajowej Oceny Technicznej (wcześniej aprobaty technicznej granulatu cementowego), na podstawie którego firma Mo-Bruk sprzedaje wyprodukowany przez siebie materiał w celu zastosowania go do przebudowy dróg, do prac rekultywacyjnych terenów zdegradowanych czy do warstw przesypanych na składowiskach odpadów. Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ z Wrocławia wykazują również, że materiał – granulat cementowy składowany w miejscowości Owczary w gminie Olawa, zawiera substancje niebezpieczne takie jak WWA oraz olej mineralny, które nie są normowane w Krajowej Ocenie Technicznej dla omawianego kruszywa, a także występują przekroczenia stężenia chlorków

określone we wspomnianej Krajowej Ocenie Technicznej, czyli nie są dotrzymane właściwości fizykochemiczne zawarte w Krajowej Ocenie Technicznej, na podstawie której firma Mo-Bruk sprzedaje swój materiał jako produkt bezpieczny dla środowiska. Zapisy w protokołach mówią wprost, że granulat cementowy wytwarzany przez firmę Mo-Bruk, stanowi zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Tak bliskie sąsiedztwo zakładu przetwarzającego odpady niebezpieczne z terenami zamieszkałymi, na których mieszka ponad 2 tys. ludzi, a także bliskość zakładów wytwarzających artykuły spożywcze, budzi ogromne zaniepokojenie. Po blisko 10 latach działalności tej firm na terenie naszej gminy, widzimy i czujemy nieodwracalne skutki w środowisku oraz zdrowotne.

W związku z powyższym Wójt Gminy Skarbimierz analizując wniesione sprzeciwy orzeka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Zmianie ilości odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu skutkująca zmianą zdolności produkcyjnej bez ingerencji w instalację pn. Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz – Osiedle” Zakład nie jest przystosowany do przetwarzania tak dużej ilości odpadów oraz nie ma przygotowanego zaplecza do przechowywania gotowego produktu. Firma Mo-Bruk nie spełnia wymogów określonych w decyzji z dnia 24.03.2010r. znak decyzji RI-IV-7624/01/10.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarbimierz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyduje wydać, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wójt
Skarbimierz
Opole

